



5ºs Testes distritais 2023

Setúbal-Pavilhão Municipal das Manteigas- CPS | 2023-05-13 - 2023-05-13

Folhas Detalhadas | Resumo

Pat. Livre I

1	88992	Matilde Sofia Neves	APAS	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Waltz Jump (W)			0	0	0	
		Toe Loop (1T)			-2	-2	-2	
		Salchow (1S)			0	0	0	
		Pião Vertical Interior Para Trás (Upright Spin Backward Inside - U BI)			0	0	-2	
		Sequência Coreográfica (ChSt)			0	0	0	
				Resultados	4,8	4,8	4,6	
					4,7 - Reprovado			
2	93911	Martim Castro Guerreiro	APAS	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Waltz Jump (W)			0	0	0	
		Toe Loop (1T)			0	0	0	
		Salchow (1S)			0	0	0	
		Pião Vertical Interior Para Trás (Upright Spin Backward Inside - U BI)			0	0	1	
		Sequência Coreográfica (ChSt)			0	0	0	
				Resultados	5.0	5.0	5.1	
					5.0 - Aprovado			
3	95659	Rodrigo Miranda Carvalheira	ACPS	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Waltz Jump (W)			0	0	0	
		Toe Loop (1T)			0	0	0	
		Salchow (1S)			0	0	0	
		Pião Vertical Interior Para Trás (Upright Spin Backward Inside - U BI)			0	0	0	
		Sequência Coreográfica (ChSt)			-1	0	0	
				Resultados	4,9	5.0	5.0	
					5.0 - Aprovado			

Painel de Ajuizamento, Cálculo e Direção de Prova

Diretor de Prova: Isabel Palma

Juiz Árbitro: Vera Pires

Anotador/Calculador/Data Operator: Matilde Chambel

Juiz Nº1: Carlos Gregório

Juiz Nº2: Vera Pires

Juiz Nº3: Inês Amado



5ºs Testes distritais 2023

Setúbal-Pavilhão Municipal das Manteigadas- CPS | 2023-05-13 - 2023-05-13

Folhas Detalhadas | Resumo

Pat. Livre I

4	95990	Rafaela Pires Branco	CPSN	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Waltz Jump (W)			0	0	0	
		Toe Loop (1T)			0	0	0	
		Salchow (1S)			-1	0	0	
		Pião Vertical Interior Para Trás (Upright Spin Backward Inside - U BI)			0	0	0	
		Sequência Coreográfica (ChSt)			1	1	1	
		Resultados			5.0	5,1	5,1	
					5,1 - Aprovado			
5	90866	Matilde Correia Fonseca	CPSN	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Waltz Jump (W)			0	0	0	
		Toe Loop (1T)			-1	0	0	
		Salchow (1S)			0	0	0	
		Pião Vertical Interior Para Trás (Upright Spin Backward Inside - U BI)			0	0	1	
		Sequência Coreográfica (ChSt)			1	1	1	
		Resultados			5.0	5,1	5,2	
					5,1 - Aprovado			
6	90934	Milena Pinto Costa	CPSN	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Waltz Jump (W)			0	0	0	
		Toe Loop (1T)			0	0	0	
		Salchow (1S)			-1	0	0	
		Pião Vertical Interior Para Trás (Upright Spin Backward Inside - U BI)			1	0	0	
		Sequência Coreográfica (ChSt)			0	0	1	
		Resultados			5.0	5.0	5,1	
					5.0 - Aprovado			

Painel de Ajuizamento, Cálculo e Direção de Prova

Diretor de Prova: Isabel Palma

Juiz Árbitro: Vera Pires

Anotador/Calculador/Data Operator: Matilde Chambel

Juiz Nº1: Carlos Gregório

Juiz Nº2: Vera Pires

Juiz Nº3: Inês Amado



5ºs Testes distritais 2023

Setúbal-Pavilhão Municipal das Manteigas- CPS | 2023-05-13 - 2023-05-13

Folhas Detalhadas | Resumo

Pat. Livre I

7	89258	Mariana Alves Rosário	CPSN	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Waltz Jump (W)			0	0	0	
		Toe Loop (1T)			0	0	0	
		Salchow (1S)			-1	-1	-1	
		Pião Vertical Interior Para Trás (Upright Spin Backward Inside - U BI)			0	0	0	
		Sequência Coreográfica (ChSt)			0	1	1	
				Resultados	4,9	5.0	5.0	
					5.0 - Aprovado			
8	85237	Maria Leonor Ravasco	CPSN	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Waltz Jump (W)			0	0	0	
		Toe Loop (1T)			-2	-2	-2	
		Salchow (1S)			0	0	0	
		Pião Vertical Interior Para Trás (Upright Spin Backward Inside - U BI)			0	0	0	
		Sequência Coreográfica (ChSt)			0	0	0	
				Resultados	4,8	4,8	4,8	
					4,8 - Reprovado			
9	95999	Inês Sofia Rocha	CPS	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Waltz Jump (W)			0	0	0	
		Toe Loop (1T)			0	0	0	
		Salchow (1S)			-2	-2	-2	
		Pião Vertical Interior Para Trás (Upright Spin Backward Inside - U BI)			-2	-2	-2	
		Sequência Coreográfica (ChSt)			0	0	0	
				Resultados	4,6	4,6	4,6	
					4,6 - Reprovado			

Painel de Ajuizamento, Cálculo e Direção de Prova

Diretor de Prova: Isabel Palma

Anotador/Calculador/Data Operator: Matilde Chambel

Juíz Nº2: Vera Pires

Juíz Árbitro: Vera Pires

Juíz Nº1: Carlos Gregório

Juíz Nº3: Inês Amado



5ºs Testes distritais 2023

Setúbal-Pavilhão Municipal das Manteigadas- CPS | 2023-05-13 - 2023-05-13

Folhas Detalhadas | Resumo

Pat. Livre I

10	96800	Constança Horta Matos	CPS	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Waltz Jump (W)				0		
		Toe Loop (1T)				0		
		Salchow (1S)				0		
		Pião Vertical Interior Para Trás (Upright Spin Backward Inside - U BI)						
		Sequência Coreográfica (ChSt)						
		Resultados						
					Não Patinou			
11	93573	Carolina Quintino Pereira	JAzei	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Waltz Jump (W)			0	0	0	
		Toe Loop (1T)			0	0	0	
		Salchow (1S)			-2	-2	-2	
		Pião Vertical Interior Para Trás (Upright Spin Backward Inside - U BI)			0	-1	0	
		Sequência Coreográfica (ChSt)			0	0	0	
		Resultados			4,8	4,7	4,8	
					4,8 - Reprovado			
12	94029	Beatriz Branco Santos	JAzei	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Waltz Jump (W)			0	0	0	
		Toe Loop (1T)			-2	-2	-2	
		Salchow (1S)			-2	-2	-2	
		Pião Vertical Interior Para Trás (Upright Spin Backward Inside - U BI)			-2	-2	-2	
		Sequência Coreográfica (ChSt)			-1	-1	-1	
		Resultados			4,3	4,3	4,3	
					4,3 - Reprovado			

Painel de Ajuizamento, Cálculo e Direção de Prova

Diretor de Prova: Isabel Palma

Juíz Árbitro: Vera Pires

Anotador/Calculador/Data Operator: Matilde Chambel

Juíz Nº1: Carlos Gregório

Juíz Nº2: Vera Pires

Juíz Nº3: Inês Amado



5ºs Testes distritais 2023

Setúbal-Pavilhão Municipal das Manteigadas- CPS | 2023-05-13 - 2023-05-13

Folhas Detalhadas | Resumo

Pat. Livre I

13	86961	Caetana Sofia Campaniço	AWCPA	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Waltz Jump (W)			0	0	0	
		Toe Loop (1T)			-2	-2	-2	
		Salchow (1S)			0	0	0	
		Pião Vertical Interior Para Trás (Upright Spin Backward Inside - U BI)			-2	-2	-2	
		Sequência Coreográfica (ChSt)			-1	-1	0	
		Resultados			4,5	4,5	4,6	
					4,5 - Reprovado			
14	87873	Laura Rumor Freitas	AWCPA	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Waltz Jump (W)			0	0	0	
		Toe Loop (1T)			0	0	0	
		Salchow (1S)			0	0	0	
		Pião Vertical Interior Para Trás (Upright Spin Backward Inside - U BI)			0	0	0	
		Sequência Coreográfica (ChSt)			0	0	0	
		Resultados			5.0	5.0	5.0	
					5.0 - Aprovado			
15	97781	Maria Leonor Lopes	ACA	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Waltz Jump (W)			0	0	0	
		Toe Loop (1T)			-2	-2	-2	
		Salchow (1S)			-2	0	0	
		Pião Vertical Interior Para Trás (Upright Spin Backward Inside - U BI)			-2	-2	-2	
		Sequência Coreográfica (ChSt)			-1	0	0	
		Resultados			4,3	4,6	4,6	
					4,5 - Reprovado			

Painel de Ajuizamento, Cálculo e Direção de Prova

Diretor de Prova: Isabel Palma

Juíz Árbitro: Vera Pires

Anotador/Calculador/Data Operator: Matilde Chambel

Juíz Nº1: Carlos Gregório

Juíz Nº2: Vera Pires

Juíz Nº3: Inês Amado



5ºs Testes distritais 2023

Setúbal-Pavilhão Municipal das Manteigadas- CPS | 2023-05-13 - 2023-05-13

Folhas Detalhadas | Resumo

Pat. Livre I

16	92786	Camila Vieira Jorge	ACA	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Waltz Jump (W)			0	0	0	
		Toe Loop (1T)			-2	-2	-2	
		Salchow (1S)			-2	0	0	
		Pião Vertical Interior Para Trás (Upright Spin Backward Inside - U BI)			-2	-2	-2	
		Sequência Coreográfica (ChSt)			-1	0	0	
				Resultados	4,3	4,6	4,6	
					4,5 - Reprovado			

Painel de Ajuizamento, Cálculo e Direção de Prova

Diretor de Prova: Isabel Palma

Anotador/Calculador/Data Operator: Matilde Chambel

Juíz Nº2: Vera Pires

Juíz Árbitro: Vera Pires

Juíz Nº1: Carlos Gregório

Juíz Nº3: Inês Amado



5ºs Testes distritais 2023

Setúbal-Pavilhão Municipal das Manteigadas- CPS | 2023-05-13 - 2023-05-13

Folhas Detalhadas | Resumo

Pat. Livre II

1	92787	Maria Beatriz Potier	ACA	APSet	J1	J2	J3	Pen
Combinação De Salchow/Toe Loop (1S+1T)					0	1	0	
Flip (1F)					0	0	0	
Loop (1Lo)					0	0	0	
Pião Vertical Exterior Trás Ou Exterior Frente ou Interior Frente (U BO/FO/FI)					0	0	0	
Footwork Sequence (FoSq)					0	1	1	
Resultados					5,0	5,2	5,1	
					5,1 - Aprovado			
2	92392	Daniel Alexandre Palhas	ACA	APSet	J1	J2	J3	Pen
Combinação De Salchow/Toe Loop (1S+1T)					0	0	0	
Flip (1F)					0	0	0	
Loop (1Lo)					0	0	0	
Pião Vertical Exterior Trás Ou Exterior Frente ou Interior Frente (U BO/FO/FI)					-2	-2	-2	
Footwork Sequence (FoSq)					-1	0	0	
Resultados					4,7	4,8	4,8	
					4,8 - Reprovado			
3	96671	Matilde Vieira Caixas	ACA	APSet	J1	J2	J3	Pen
Combinação De Salchow/Toe Loop (1S+1T)					0	0	0	
Flip (1F)					0	0	0	
Loop (1Lo)					0	0	0	
Pião Vertical Exterior Trás Ou Exterior Frente ou Interior Frente (U BO/FO/FI)					-2	-2	-2	
Footwork Sequence (FoSq)					0	0	0	
Resultados					4,8	4,8	4,8	
					4,8 - Reprovado			

Painel de Ajuizamento, Cálculo e Direção de Prova

Diretor de Prova: Isabel Palma

Juiz Árbitro: Vera Pires

Anotador/Calculador/Data Operator: Matilde Chambel

Juiz Nº1: Carlos Gregório

Juiz Nº2: Vera Pires

Juiz Nº3: Inês Amado



5ºs Testes distritais 2023

Setúbal-Pavilhão Municipal das Manteigadas- CPS | 2023-05-13 - 2023-05-13

Folhas Detalhadas | Resumo

Pat. Livre II

4	90930	Teresa Guerra Faria	ACA	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Combinação De Salchow/Toe Loop (1S+1T)			0	0	0	
		Flip (1F)			0	0	0	
		Loop (1Lo)			0	0	0	
		Piã Vertical Exterior Trás Ou Exterior Frente ou Interior Frente (U BO/FO/FI)			0	1	1	
		Footwork Sequence (FoSq)			0	0	0	
				Resultados	5,0	5,1	5,1	
					5,1 - Aprovado			
5	94031	Camila Cândido Zambujo	ACA	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Combinação De Salchow/Toe Loop (1S+1T)			0	0	0	
		Flip (1F)			0	0	0	
		Loop (1Lo)			-2	-2	-2	
		Piã Vertical Exterior Trás Ou Exterior Frente ou Interior Frente (U BO/FO/FI)			-2	-2	-2	
		Footwork Sequence (FoSq)			0	0	0	
				Resultados	4,6	4,6	4,6	
					4,6 - Reprovado			
6	96673	Rafael Vieira Caixas	ACA	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Combinação De Salchow/Toe Loop (1S+1T)			0	0	0	
		Flip (1F)			0	0	0	
		Loop (1Lo)			0	0	0	
		Piã Vertical Exterior Trás Ou Exterior Frente ou Interior Frente (U BO/FO/FI)			-2	-2	-2	
		Footwork Sequence (FoSq)			-1	-1	0	
				Resultados	4,7	4,7	4,8	
					4,7 - Reprovado			

Painel de Ajuizamento, Cálculo e Direção de Prova

Diretor de Prova: Isabel Palma

Juiz Árbitro: Vera Pires

Anotador/Calculador/Data Operator: Matilde Chambel

Juiz Nº1: Carlos Gregório

Juiz Nº2: Vera Pires

Juiz Nº3: Inês Amado



5ºs Testes distritais 2023

Setúbal-Pavilhão Municipal das Manteigadas- CPS | 2023-05-13 - 2023-05-13

Folhas Detalhadas | Resumo

Pat. Livre II

7	95269	Frederico Faria Martins	APPRII	APSet	J1	J2	J3	Pen
Combinação De Salchow/Toe Loop (1S+1T)					-2	-2	-2	
Flip (1F)					0	-1	-1	
Loop (1Lo)					-1	-1	-1	
Pião Vertical Exterior Trás Ou Exterior Frente ou Interior Frente (U BO/FO/FI)					0	0	0	
Footwork Sequence (FoSq)					0	0	0	
Resultados					4,7	4,6	4,6	
					4,6 - Reprovado			
8	88118	Eva Carolina Reis	CPS	APSet	J1	J2	J3	Pen
Combinação De Salchow/Toe Loop (1S+1T)					0	0	0	
Flip (1F)					0	0	0	
Loop (1Lo)					0	0	0	
Pião Vertical Exterior Trás Ou Exterior Frente ou Interior Frente (U BO/FO/FI)					-1	0	0	
Footwork Sequence (FoSq)					0	0	0	
Resultados					4,9	5,0	5,0	
					5.0 - Aprovado			
9	90875	Mariana Miranda Gomes	CPS	APSet	J1	J2	J3	Pen
Combinação De Salchow/Toe Loop (1S+1T)					-1	-1	-2	
Flip (1F)					0	0	0	
Loop (1Lo)					0	0	0	
Pião Vertical Exterior Trás Ou Exterior Frente ou Interior Frente (U BO/FO/FI)					-2	-2	-2	
Footwork Sequence (FoSq)					-1	-1	0	
Resultados					4,6	4,6	4,6	
					4,6 - Reprovado			

Painel de Ajuizamento, Cálculo e Direção de Prova

Diretor de Prova: Isabel Palma

Juiz Árbitro: Vera Pires

Anotador/Calculador/Data Operator: Matilde Chambel

Juiz Nº1: Carlos Gregório

Juiz Nº2: Vera Pires

Juiz Nº3: Inês Amado



5ºs Testes distritais 2023

Setúbal-Pavilhão Municipal das Manteigadas- CPS | 2023-05-13 - 2023-05-13

Folhas Detalhadas | Resumo

Pat. Livre II

10	86888	Mafalda Arez Silva	HCVG	APSet	J1	J2	J3	Pen
Combinação De Salchow/Toe Loop (1S+1T)					0	0	0	
Flip (1F)					0	0	0	
Loop (1Lo)					0	0	0	
Pião Vertical Exterior Trás Ou Exterior Frente ou Interior Frente (U BO/FO/FI)					0	0	0	
Footwork Sequence (FoSq)					0	0	0	
Resultados					5.0	5.0	5.0	
					5.0 - Aprovado			
11	93926	Mariana Raminhos Raposo	APArt	APSet	J1	J2	J3	Pen
Combinação De Salchow/Toe Loop (1S+1T)					0	0	0	
Flip (1F)					0	0	0	
Loop (1Lo)					0	0	0	
Pião Vertical Exterior Trás Ou Exterior Frente ou Interior Frente (U BO/FO/FI)					0	0	-1	
Footwork Sequence (FoSq)					0	0	0	
Resultados					5.0	5.0	4,9	
					5.0 - Aprovado			
12	92521	Margarida Silva Sousa	CPSN	APSet	J1	J2	J3	Pen
Combinação De Salchow/Toe Loop (1S+1T)					0	0	0	
Flip (1F)					0	0	0	
Loop (1Lo)					0	0	0	
Pião Vertical Exterior Trás Ou Exterior Frente ou Interior Frente (U BO/FO/FI)					0	0	1	
Footwork Sequence (FoSq)					-1	0	0	
Resultados					4,9	5.0	5,1	
					5.0 - Aprovado			

Painel de Ajuizamento, Cálculo e Direção de Prova

Diretor de Prova: Isabel Palma

Juiz Árbitro: Vera Pires

Anotador/Calculador/Data Operator: Matilde Chambel

Juiz Nº1: Carlos Gregório

Juiz Nº2: Vera Pires

Juiz Nº3: Inês Amado



5ºs Testes distritais 2023

Setúbal-Pavilhão Municipal das Manteigadas- CPS | 2023-05-13 - 2023-05-13

Folhas Detalhadas | Resumo

Pat. Livre II

13	91645	Mariana Furão Roque	JAzei	APSet	J1	J2	J3	Pen
Combinação De Salchow/Toe Loop (1S+1T)					0	0	0	
Flip (1F)					0	0	0	
Loop (1Lo)					0	0	0	
Pião Vertical Exterior Trás Ou Exterior Frente ou Interior Frente (U BO/FO/FI)					-2	-2	-2	
Footwork Sequence (FoSq)					-1	0	0	
Resultados					4,7	4,8	4,8	
					4,8 - Reprovado			
14	86893	Ana Carolina Silva	ACPS	APSet	J1	J2	J3	Pen
Combinação De Salchow/Toe Loop (1S+1T)					0	0	1	
Flip (1F)					0	0	0	
Loop (1Lo)					0	0	0	
Pião Vertical Exterior Trás Ou Exterior Frente ou Interior Frente (U BO/FO/FI)					0	0	0	
Footwork Sequence (FoSq)					0	-1	-1	
Resultados					5,0	4,9	5,0	
					5,0 - Aprovado			
15	98602	Natacha Alexandre Mendes	ACPS	APSet	J1	J2	J3	Pen
Combinação De Salchow/Toe Loop (1S+1T)					-2	0	0	
Flip (1F)					-1	-1	-2	
Loop (1Lo)					0	0	0	
Pião Vertical Exterior Trás Ou Exterior Frente ou Interior Frente (U BO/FO/FI)					0	0	0	
Footwork Sequence (FoSq)					0	-1	0	
Resultados					4,7	4,8	4,8	
					4,8 - Reprovado			

Painel de Ajuizamento, Cálculo e Direção de Prova

Diretor de Prova: Isabel Palma

Juíz Árbitro: Vera Pires

Anotador/Calculador/Data Operator: Matilde Chambel

Juíz Nº1: Carlos Gregório

Juíz Nº2: Vera Pires

Juíz Nº3: Inês Amado



5ºs Testes distritais 2023

Setúbal-Pavilhão Municipal das Manteigadas- CPS | 2023-05-13 - 2023-05-13

Folhas Detalhadas | Resumo

Pat. Livre II

16	92070	Teresa Oliveira Neta	ACPS	APSet	J1	J2	J3	Pen
Combinação De Salchow/Toe Loop (1S+1T)					-2	0	0	
Flip (1F)					0	0	0	
Loop (1Lo)					0	0	0	
Pião Vertical Exterior Trás Ou Exterior Frente ou Interior Frente (U BO/FO/FI)					-2	-2	-2	
Footwork Sequence (FoSq)					-1	-1	-1	
Resultados					4,5	4,7	4,7	
					4,6 - Reprovado			
17	88998	Sofia Gonçalves Santos	AWCPA	APSet	J1	J2	J3	Pen
Combinação De Salchow/Toe Loop (1S+1T)					0	0	0	
Flip (1F)					1	1	1	
Loop (1Lo)					0	0	0	
Pião Vertical Exterior Trás Ou Exterior Frente ou Interior Frente (U BO/FO/FI)					0	0	0	
Footwork Sequence (FoSq)					0	0	0	
Resultados					5,1	5,1	5,1	
					5,1 - Aprovado			
18	84017	Lara Beatriz Cortina	APArt	APSet	J1	J2	J3	Pen
Combinação De Salchow/Toe Loop (1S+1T)					0	0	0	
Flip (1F)					1	1	1	
Loop (1Lo)					0	0	0	
Pião Vertical Exterior Trás Ou Exterior Frente ou Interior Frente (U BO/FO/FI)					1	0	0	
Footwork Sequence (FoSq)					0	1	2	
Resultados					5,2	5,2	5,3	
					5,2 - Aprovado			

Painel de Ajuizamento, Cálculo e Direção de Prova

Diretor de Prova: Isabel Palma

Juiz Árbitro: Vera Pires

Anotador/Calculador/Data Operator: Matilde Chambel

Juiz Nº1: Carlos Gregório

Juiz Nº2: Vera Pires

Juiz Nº3: Inês Amado



5ºs Testes distritais 2023

Setúbal-Pavilhão Municipal das Manteigadas- CPS | 2023-05-13 - 2023-05-13

Folhas Detalhadas | Resumo

Pat. Livre III

1	90943	Maria Leonor Marques	AWCPA	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Thoren (1Th)			0	1	1	
		Lutz (1Lz)			0	0	0	
		Combinação De 2 A 4 Saltos			0	0	0	
		Combinação De 2 Piões Verticais			0	0	0	
		Footwork Sequence (FoSq)			0	0	1	
				Resultados	5,0	5,1	5,2	
					5,1 - Aprovado			
2	95792	Melis Luis Aydin	CPS	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Thoren (1Th)			0	0	0	
		Lutz (1Lz)			-1	-1	-1	
		Combinação De 2 A 4 Saltos			0	0	0	
		Combinação De 2 Piões Verticais			0	0	1	
		Footwork Sequence (FoSq)			-1	-1	-1	
				Resultados	4,8	4,8	4,9	
					4,8 - Reprovado			
3	93866	Beatriz Colaço Russo	CPS	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Thoren (1Th)			0	0	0	
		Lutz (1Lz)			-1	-1	-1	
		Combinação De 2 A 4 Saltos			0	0	0	
		Combinação De 2 Piões Verticais			0	0	0	
		Footwork Sequence (FoSq)			-1	-1	-1	
				Resultados	4,8	4,8	4,8	
					4,8 - Reprovado			

Painel de Ajuizamento, Cálculo e Direção de Prova

Diretor de Prova: Isabel Palma

Juiz Árbitro: Vera Pires

Anotador/Calculador/Data Operator: Matilde Chambel

Juiz Nº1: Carlos Gregório

Juiz Nº2: Vera Pires

Juiz Nº3: Inês Amado



5ºs Testes distritais 2023

Setúbal-Pavilhão Municipal das Manteigadas- CPS | 2023-05-13 - 2023-05-13

Folhas Detalhadas | Resumo

Pat. Livre III

4	92635	Vasco Martins Santos	CPS	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Thoren (1Th)			-2	-2	-2	
		Lutz (1Lz)			-1	-1	-1	
		Combinação De 2 A 4 Saltos			0	0	0	
		Combinação De 2 Piões Verticais			-2	-2	-2	
		Footwork Sequence (FoSq)			-2	-2	-1	
				Resultados	4,3	4,3	4,4	
					4,3 - Reprovado			
5	93297	Sofia Reis Parreira	CPS	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Thoren (1Th)			0	0	0	
		Lutz (1Lz)			-2	-2	-2	
		Combinação De 2 A 4 Saltos			-1	0	0	
		Combinação De 2 Piões Verticais			-2	-2	-2	
		Footwork Sequence (FoSq)			-1	-2	-2	
				Resultados	4,4	4,4	4,4	
					4,4 - Reprovado			
6	92520	Bárbara Maria Cachopo	APArt	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Thoren (1Th)			-2	-2	-2	
		Lutz (1Lz)			0	0	0	
		Combinação De 2 A 4 Saltos			0	0	0	
		Combinação De 2 Piões Verticais			0	1	0	
		Footwork Sequence (FoSq)			-1	-1	-1	
				Resultados	4,7	4,8	4,7	
					4,7 - Reprovado			

Painel de Ajuizamento, Cálculo e Direção de Prova

Diretor de Prova: Isabel Palma

Anotador/Calculador/Data Operator: Matilde Chambel

Juíz Nº2: Vera Pires

Juíz Árbitro: Vera Pires

Juíz Nº1: Carlos Gregório

Juíz Nº3: Inês Amado



5ºs Testes distritais 2023

Setúbal-Pavilhão Municipal das Manteigadas- CPS | 2023-05-13 - 2023-05-13

Folhas Detalhadas | Resumo

Pat. Livre III

7	92787	Maria Beatriz Potier	ACA	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Thoren (1Th)			-2	-2	-2	
		Lutz (1Lz)			0	0	0	
		Combinação De 2 A 4 Saltos			0	0	0	
		Combinação De 2 Piões Verticais			0	0	0	
		Footwork Sequence (FoSq)			-1	-1	-2	
				Resultados	4,7	4,7	4,6	
					4,7 - Reprovado			
8	92378	Maria Leonor Boavista	ACA	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Thoren (1Th)			0	0	0	
		Lutz (1Lz)			-2	-2	-2	
		Combinação De 2 A 4 Saltos			0	0	0	
		Combinação De 2 Piões Verticais			-2	-2	-2	
		Footwork Sequence (FoSq)			-1	-1	-1	
				Resultados	4,5	4,5	4,5	
					4,5 - Reprovado			
9	94030	Sophia Moura Branco	ACA	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Thoren (1Th)			-2	-1	-1	
		Lutz (1Lz)			-1	0	0	
		Combinação De 2 A 4 Saltos			0	0	0	
		Combinação De 2 Piões Verticais			-1	-1	-1	
		Footwork Sequence (FoSq)			-1	-1	-1	
				Resultados	4,5	4,7	4,7	
					4,6 - Reprovado			

Painel de Ajuizamento, Cálculo e Direção de Prova

Diretor de Prova: Isabel Palma

Juiz Árbitro: Vera Pires

Anotador/Calculador/Data Operator: Matilde Chambel

Juiz Nº1: Carlos Gregório

Juiz Nº2: Vera Pires

Juiz Nº3: Inês Amado



5ºs Testes distritais 2023

Setúbal-Pavilhão Municipal das Manteigadas- CPS | 2023-05-13 - 2023-05-13

Folhas Detalhadas | Resumo

Pat. Livre III

10	86968	Mariana Dorotea Baião	ACA	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Thoren (1Th)			-2	0	0	
		Lutz (1Lz)			0	0	0	
		Combinação De 2 A 4 Saltos			0	0	0	
		Combinação De 2 Piões Verticais			-2	-2	-2	
		Footwork Sequence (FoSq)			-1	-1	-1	
				Resultados	4,5	4,7	4,7	
					4,6 - Reprovado			
11	92382	Maria Mercedes Bicha	ACA	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Thoren (1Th)			0	0	0	
		Lutz (1Lz)			-1	0	0	
		Combinação De 2 A 4 Saltos			0	0	0	
		Combinação De 2 Piões Verticais			-2	-2	-2	
		Footwork Sequence (FoSq)			-1	0	0	
				Resultados	4,6	4,8	4,8	
					4,7 - Reprovado			
12	94031	Camila Cândido Zambujo	ACA	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Thoren (1Th)						
		Lutz (1Lz)						
		Combinação De 2 A 4 Saltos						
		Combinação De 2 Piões Verticais						
		Footwork Sequence (FoSq)						
				Resultados				
					Não Patinou			

Painel de Ajuizamento, Cálculo e Direção de Prova

Diretor de Prova: Isabel Palma

Juíz Árbitro: Vera Pires

Anotador/Calculador/Data Operator: Matilde Chambel

Juíz Nº1: Carlos Gregório

Juíz Nº2: Vera Pires

Juíz Nº3: Inês Amado



5ºs Testes distritais 2023

Setúbal-Pavilhão Municipal das Manteigadas- CPS | 2023-05-13 - 2023-05-13

Folhas Detalhadas | Resumo

Pat. Livre III

13	94855	Maria Leonor Cupido	ACA	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Thoren (1Th)			-2	-2	-2	
		Lutz (1Lz)			0	0	0	
		Combinação De 2 A 4 Saltos			0	0	0	
		Combinação De 2 Piões Verticais			0	0	0	
		Footwork Sequence (FoSq)			0	-1	-1	
				Resultados	4,8	4,7	4,7	
					4,7 - Reprovado			
14	93585	Diana Maria Fulgêncio	APPRII	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Thoren (1Th)			0	0	0	
		Lutz (1Lz)			0	0	0	
		Combinação De 2 A 4 Saltos			0	0	0	
		Combinação De 2 Piões Verticais			-2	-2	-2	
		Footwork Sequence (FoSq)			-1	0	0	
				Resultados	4,7	4,8	4,8	
					4,8 - Reprovado			

Painel de Ajuizamento, Cálculo e Direção de Prova

Diretor de Prova: Isabel Palma

Anotador/Calculador/Data Operator: Matilde Chambel

Juíz Nº2: Vera Pires

Juíz Árbitro: Vera Pires

Juíz Nº1: Carlos Gregório

Juíz Nº3: Inês Amado



5ºs Testes distritais 2023

Setúbal-Pavilhão Municipal das Manteigadas- CPS | 2023-05-13 - 2023-05-13

Folhas Detalhadas | Resumo

Pat. Livre IV

1	74039	Ana Beatriz Tereso	APPRII	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Axel (1A)			0	0	0	
		Combinação De 2 A 4 Saltos			0	1	1	
		Pião Com Difficult Position			0	0	-1	
		Pião Em Baixo Isolado (Sit Spin)			0	-1	0	
		Footwork Sequence (FoSq)			0	0	0	
				Resultados	5.0	5.0	5.0	
					5.0 - Aprovado			
2	71148	Rita Dias Bento	APArt	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Axel (1A)			-1	-1	-1	
		Combinação De 2 A 4 Saltos			0	0	0	
		Pião Com Difficult Position			1	2	2	
		Pião Em Baixo Isolado (Sit Spin)			0	0	0	
		Footwork Sequence (FoSq)			-1	0	0	
				Resultados	4,9	5,1	5,1	
					5.0 - Aprovado			
3	86900	Beatriz Silva Leão	APArt	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Axel (1A)			-2	-2	-2	
		Combinação De 2 A 4 Saltos			0	0	0	
		Pião Com Difficult Position			0	0	0	
		Pião Em Baixo Isolado (Sit Spin)			-1	-1	-1	
		Footwork Sequence (FoSq)			0	0	0	
				Resultados	4,7	4,7	4,7	
					4,7 - Reprovado			

Painel de Ajuizamento, Cálculo e Direção de Prova

Diretor de Prova: Isabel Palma

Juiz Árbitro: Vera Pires

Anotador/Calculador/Data Operator: Matilde Chambel

Juiz Nº1: Carlos Gregório

Juiz Nº2: Vera Pires

Juiz Nº3: Inês Amado



5ºs Testes distritais 2023

Setúbal-Pavilhão Municipal das Manteigadas- CPS | 2023-05-13 - 2023-05-13

Folhas Detalhadas | Resumo

Pat. Livre IV

4	87536	Carolina Gonçalves Carrão	ACPS	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Axel (1A)			-2	-2	-2	
		Combinação De 2 A 4 Saltos			0	0	0	
		Pião Com Difficult Position			0	0	0	
		Pião Em Baixo Isolado (Sit Spin)			0	0	0	
		Footwork Sequence (FoSq)			0	0	0	
		Resultados			4,8	4,8	4,8	
					4,8 - Reprovado			
5	92516	Matilde Nunes Dias	ACPS	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Axel (1A)			0	0	1	
		Combinação De 2 A 4 Saltos			0	0	0	
		Pião Com Difficult Position			0	0	0	
		Pião Em Baixo Isolado (Sit Spin)			0	1	1	
		Footwork Sequence (FoSq)			0	1	0	
		Resultados			5,0	5,2	5,2	
					5,1 - Aprovado			
6	93858	Lara Andrade Conde	ACPS	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Axel (1A)			-2	-2	-1	
		Combinação De 2 A 4 Saltos			0	0	0	
		Pião Com Difficult Position			0	0	0	
		Pião Em Baixo Isolado (Sit Spin)			0	0	1	
		Footwork Sequence (FoSq)			0	0	0	
		Resultados			4,8	4,8	5,0	
					4,9 - Reprovado			

Painel de Ajuizamento, Cálculo e Direção de Prova

Diretor de Prova: Isabel Palma

Juiz Árbitro: Vera Pires

Anotador/Calculador/Data Operator: Matilde Chambel

Juiz Nº1: Carlos Gregório

Juiz Nº2: Vera Pires

Juiz Nº3: Inês Amado



5ºs Testes distritais 2023

Setúbal-Pavilhão Municipal das Manteigadas- CPS | 2023-05-13 - 2023-05-13

Folhas Detalhadas | Resumo

Pat. Livre IV

7	88994	Mariana Castro Guerreiro	APAS	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Axel (1A)			-1	-1	-1	
		Combinação De 2 A 4 Saltos			-1	-1	-1	
		Pião Com Difficult Position			1	1	2	
		Pião Em Baixo Isolado (Sit Spin)			0	1	1	
		Footwork Sequence (FoSq)			0	0	-1	
				Resultados	4,9	5.0	5.0	
					5.0 - Aprovado			
8	90903	Rita Margarida Torres	APALA	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Axel (1A)			0	0	0	
		Combinação De 2 A 4 Saltos			0	0	0	
		Pião Com Difficult Position			0	0	0	
		Pião Em Baixo Isolado (Sit Spin)			0	0	1	
		Footwork Sequence (FoSq)			0	0	-1	
				Resultados	5.0	5.0	5.0	
					5.0 - Aprovado			
9	74518	Beatriz Augusto Lopes	APAS	APSet	J1	J2	J3	Pen
		Axel (1A)			-1	-1	-1	
		Combinação De 2 A 4 Saltos			-1	-1	-1	
		Pião Com Difficult Position			-1	0	0	
		Pião Em Baixo Isolado (Sit Spin)			-1	-1	-1	
		Footwork Sequence (FoSq)			-1	-1	-1	
				Resultados	4,5	4,6	4,6	
					4,6 - Reprovado			

Painel de Ajuizamento, Cálculo e Direção de Prova

Diretor de Prova: Isabel Palma

Juiz Árbitro: Vera Pires

Anotador/Calculador/Data Operator: Matilde Chambel

Juiz Nº1: Carlos Gregório

Juiz Nº2: Vera Pires

Juiz Nº3: Inês Amado



5ºs Testes distritais 2023

Setúbal-Pavilhão Municipal das Manteigadas- CPS | 2023-05-13 - 2023-05-13

Folhas Detalhadas | Resumo

Solo Dance II

1	95873	Maria Luz Duarte	ACPS	APSet	J1	J2	J3	Pen
Compulsory Dance: City Blues – Nível 3 (três KP a escolher entre as duas sequências)					0	0	0	
Travelling Sequence: Nível 1					0	0	0	
Footwork Sequence: Nível 1					0	0	0	
Resultados					5.0	5.0	5.0	
					5.0 - Aprovado			
2	92575	Francisca Reis Neves	APPRII	APSet	J1	J2	J3	Pen
Compulsory Dance: City Blues – Nível 3 (três KP a escolher entre as duas sequências)					0	0	-1	
Travelling Sequence: Nível 1					0	1	2	
Footwork Sequence: Nível 1					0	-1	-1	
Resultados					5.0	5.0	5.0	
					5.0 - Aprovado			

Painel de Ajuizamento, Cálculo e Direção de Prova

Diretor de Prova: Isabel Palma

Anotador/Calculador/Data Operator: Matilde Chambel

Juíz Nº2: Vera Pires

Juíz Árbitro: Vera Pires

Juíz Nº1: Carlos Gregório

Juíz Nº3: Inês Amado